








BOMBAS DE VACÍO RVP 250 y RVP 300, EN BAÑO DE ACEITE


Los dibujos en 3D están disponibles en el sitio web [vuototecnica.net](http://www.vuototecnica.net)



Para calcular el tiempo de vaciado de un volumen V_1 , aplique la siguiente fórmula: $t_1 = \frac{t \times V_1}{100}$

- Curva correspondiente al caudal (se refiere a la presión de aspiración)
 - - - Curva correspondiente al caudal (se refiere a la presión de 1013 mbaras)
 - Curva correspondiente al tiempo de vaciado de un volumen de 100 litros
- V_1 : volumen por vaciar (l) t_1 : tiempo por calcular (s)
 t : tiempo en la tabla (s)

BOMBAS DE VACÍO RVP 250 y RVP 300, EN BAÑO DE ACEITE



Art.	RVP 250		RVP 300	
Frecuencia	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Caudal	m ³ /h	250	300	360
Presión final	mbar abs.	0.5	0.5	0.5
Cantidad de vapor H₂O admisible	kg/h	4	4.5	4.5
Ejecución del motor 3~	Voltio	400/690 ± 10%	480/830 ± 10%	400/690 ± 10%
Potencia del motor 3~	kW	5.5	7.5	11
Protección del motor	IP	55	55	55
Velocidad de rotación	g/minuto ⁻¹	1450	1740	1740
Forma del motor		B5	B5	
Tamaño del motor		132	132	
Nivel de ruido	dB(A)	74	75	76
Peso máx.	kg	198.0	212.0	
A		975	1010	
B		579	579	
C		411	411	
D		287	287	
E		303	303	
E1		390	390	
F		385	420	
F1		350	350	
G	Ø	M10	M10	
H		421	421	
I		369	369	
L		50	50	
M		185	185	
N		267	267	
O		242	242	
P		150	150	
R	Ø gas	G2"	G2"	

Accesorios y repuestos	RVP 250		RVP 300	
Carga de aceite	I	8	8	
Aceite de lubricación	tipo	VT OIL 100	VT OIL 100	
Filtro de aceite	art.	00 RVP 250 07	00 RVP 300 07	
N.º 4 cartuchos de eliminación del aceite	art.	00 RVP 250 05	00 RVP 300 05	
N.º 3 paletas	art.	00 RVP 250 04	00 RVP 300 04	
Kit de juntas	art.	00 RVP 250 06	00 RVP 300 06	
Válvula de retención	art.	00 RVP 250 03	00 RVP 300 03	
Filtro de aspiración	art.	FC 60	FC 60	
Válvula de lastre	art.	integrada	integrada	

Relaciones de transformación: N (newton) = kg x 9,81 (fuerza de gravedad); pulgada = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; libras = $\frac{\text{g}}{453.6}$ = $\frac{\text{kg}}{0.4536}$ cfm = m³/h x 0,588; pulgadas Hg = mbar x 0,0295; psi = bar x 14,6