



SOPORTES DE FIJACIÓN PARA PORTAVENTOSAS

Los dos primeros soportes ilustrados en esta página son de acero inoxidable y son aptos para fijar los portaventosas al automatismo mediante un perno cilíndrico acanalado o un perno esférico, cuyo alojamiento deberá situarse en el automatismo mismo. En cambio, el tercer soporte es de aluminio y está compuesto por dos partes que, apretadas entre sí mediante tornillos, bloquean la articulación esférica plástica, lo que permite mantener el portaventosas en la posición deseada.




SOPORTES CON PERNO CILÍNDRICO ACANALADO

Art.	A	B	D Ø	H	Para portaventosas	Peso g
00 FCH 10	35	39.5	25.5	79.5	especiales antigiratorios	102
00 FCH 11	30	33.5	20.5	73.5	simples	90



SOPORTES CON PERNO ESFÉRICO

Art.	A	B	D Ø	H	Para portaventosas	Peso g
00 FCH 20	35	39.5	25.5	79.5	especiales antigiratorios	168
00 FCH 21	30	33.5	20.5	73.5	simples	154



SOPORTES CON ARTICULACIÓN ESFÉRICA INTEGRADA




Art.	Para portaventosas	Peso g
FCH 16	especiales antigiratorios	156







SOPORTES DE FIJACIÓN PARA PORTAVENTOSAS

Los soportes ilustrados y descritos en esta página y en la siguiente son de chapa de acero galvanizado y sirven para fijar los varios tipos de portaventosas al automatismo, compuesto generalmente por un bastidor de tubos de sección cuadrada. El tornillo o la manija que poseen sirven para bloquear con rapidez el soporte en la posición deseada.



SOPORTE PARA TUBO 30

Art.	Secc. tubular Ø	Para portaventosas	Peso g
SFP 01	30	mini	160



SOPORTES PARA TUBOS Ø 40 - 50

Art.	Secc. tubular Ø	A	B	C	D Ø	E	F	G	H	L	Para portaventosas	Peso g
SFP 02	40	40.2	23	23	21	56	106	60	99	159	simple	350
SFP 03	40	40.2	23	23	25	56	106	60	99	159	especial antigiratorio	338
SFP 04	40	40.2	30	30	36	70	120	60	99	173	especial	438
SFP 05	50	50.2	23	23	21	56	116	70	109	169	simple	370
SFP 06	50	50.2	23	23	25	56	116	70	109	169	especial antigiratorio	377
SFP 07	50	50.2	30	30	36	70	130	70	109	183	especial	490